

LABORATÓRIO CHAPECÓ				CÓPIA NÃO CONTROLADA
DOCUMENTO : MANUAL DE EXAMES				FOLHA:1/13
EXAME	AMOSTRA	OBS	JEJUM	ROTINA
Ácido Fólico	Soro	-	4 horas	L. A.
Ácido Láctico	Plasma EDTA Fluoreto	-Paciente em repouso	Não necessário	L. A.
Ácido Oxálico	Urina 24 horas	-Fazer restrição a qualquer alimento que contenha vitamina C ou medicamento até 48 hs antes da Coleta	Não necessário	L. A.
Ácido Úrico	Soro	-	08 horas	Diária
Ácido Úrico Urinário	Urina de 24 horas	-	Não aplicável	Diária
Ácido Valpróico	Soro	- Deve ser realizado antes da próxima dose de medicamentos -Informar uso de medicamentos	8 horas	L. A.
Ácido Vanil Mandélico	Urina 24 horas	-Usar HCL 50% 20 ml/l de urina(adulto) 10 ml/l de urina (criança)	Não aplicável	L. A.
ACTH	Plasma com EDTA	-Informar medicação em uso	4 horas	L.A .
Adenovirus	Lavado, aspirado, swab de nasofaringe	-	Não aplicável	L.A .
Albumina	Soro		4 horas	Diária
Alfa 1 Glicoproteína Ácida	Soro	-	8 horas	L. A.
Alfa Fetoproteína	Soro	-Gestante, informar quantas semanas	4 horas	L. A.
Amilase Total	Soro	-	Não necessário	Diária
Amilase Urinária	Urina 24 horas	-	-	Diária
Amônia	Plasma (heparina sódica)	-	4 horas	L. A.
Androstenediona	Soro	-	4 horas	L. A.
Anticorpos Anti-SSB(LA)	Soro	-	8 horas	L. A.
Anicorpo Anti-SSA(RO)	Soro	-	8 horas	L. A.
Auto Anticorpos Anti Cardiolipina IgG/IgA	Soro	-	8 horas	L. A .
Anticorpo Anti- DNA	Soro	-	8 horas	L. A.

LABORATÓRIO CHAPECÓ				CÓPIA NÃO CONTROLADA
DOCUMENTO : MANUAL DE EXAMES				FOLHA:2/13
Anticorpos Anti-Gliadina IgG/IgM	Soro	-	Não necessário	L. A.
Anti-HBc IgG	Soro ou plasma	-	Não necessário	Diária
Anti-HBC IgM	Soro	-	Não necessário	Diária
Anti-Hbe	Soro ou plasma	-	8 horas	L. A.
Anti-HBs	Soro ou plasma	-	Não necessário	Diária
Anti-HCV	Soro ou plasma	-	Não necessário	Diária
Anti-HVA IgG e IgM	Soro	-	8 horas	L.A .
Anti-HIV	Soro	-	8 horas	Diária
Anti-LKM 1	Soro	-	8 horas	L. A.
Anti-Microsomal	Soro	-Informar medicamento em uso . -Se mulher informar se está grávida ou se faz uso de anticoncepcional. -Informar qualquer tipo de medicamento que fez uso recentemente, inclusive fórmulas para emagrecer	4 horas	L. A.
Anti-Tireoglobulina	Soro	-Informar medicamentos em uso, se mulher, informar se está grávida ou se usa anticoncepcional	Não necessário	L. A.
Anti-TPO Anticorpo Microsomal	Soro	-Informar medicamento que usa ou usou recentemente, inclusive fórmulas para emagrecer -Mulheres informar se está grávida ou se usa anticoncepcional	4 horas	L. A.
Anti-Estreptolisina O (ASLO)	Soro	-	Não Necessário	Diária
Antígeno HBsAg	Soro	-	Não necessário	Diária
Antígeno HBe Ag	Soro	-	8 horas	L. A.
Antígeno Carcinogênico(CEA)	Soro	-Informar uso de medicamento -Informar se fez este exame anteriormente	8 horas	L. A.
BAAR – Pesquisa	Escaro	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
BAAR – Pesquisa	Urina 24 ou 36 horas	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária

LABORATÓRIO CHAPECÓ			CÓPIA NÃO CONTROLADA	
DOCUMENTO : MANUAL DE EXAMES			FOLHA:3/13	
Bacterioscopia Gram	Secreções	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Bacterioscopia à fresco	Secreções	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Beta HCG	Soro ou urina (1ª da manhã)	-	Não necessário	Diária
Blastomicose(sorologia)	Soro	-	Não necessário	L. A.
Blastomicose(pesquisa)	escarro	-	Não aplicável	L.A .
Bilirrubinas	Soro	- O soro deve ser protegido da luz	Não necessário	Diária
Brucelose	Soro	-	Não necessário	Diária
Ca 15 – 3	Soro	-Informar se está usando medicamentos -Informar se fez este exame anteriormente	8 horas	L. A.
Ca 19 – 9	Soro	-Informar se está usando medicamentos -Informar se fez este exame anteriormente	8 horas	L. A.
Ca 125	Soro	-Informar se está usando medicamento -Informar se fez este exame anteriormente -	8 horas	L. A.
Ca 72/4	Soro , plasma (heparina , EDTA)	- Informar se está usando medicamento ou se já fez este exame anteriormente	8 horas	L.A .
Cálcio sérico	Soro ou plasma	-	Não Necessário	Diária
Cálcio Ionizado	Soro	-	Não necessário	L. A.
Cálcio Urinário	Urina 24 horas	-	Não necessário	Diária
Canabinóides(maconha) Teste de triagem Drogas de Abuso	Urina recente	-Coleta assistida -Preencher formulário e enviar junto com o material selado	Não aplicável	L. A.
Capacidade total de ligação de Ferro	Soro	-	8 horas	Diária
Carbamazepina	Soro	-Informar medicamentos em uso -Dosagem , dia e hora da última dose	8 horas	L. A.

LABORATÓRIO CHAPECÓ			CÓPIA NÃO CONTROLADA	
DOCUMENTO : MANUAL DE EXAMES			FOLHA:4/13	
Cariótipo com banda G	Sangue total heparinizado	-1 tubo de sangue total em heparina sódico -Colher em tubo com heparina (Fornecido pelo laboratório) ou colher em seringa utilizando 0,1ml de Liquimine(enviar na seringa). Adulto : 3 a 7 ml. Criança: 2 a 4 ml	Não Necessário	L. A. Enviar em até 24 horas refrigerado
		- O tubo deve ser estéril - O material não será aceito em tubo de tampa amarela -Fundamental: se não houveram as hipóteses diagnósticas do médico, perguntar ao cliente ou responsável o motivo deste pedido -Informar dia, hora da coleta e idade do paciente - Obrigatório o preenchimento do questionário para exames citogenéticos		
Cariótipo x Frágil	Sangue total heparinizado	-Colher em tubo com heparina sódica ou colher em seringa utilizando 0,1ml de liquemine (enviar na seringa) - O material não será aceito em tubo de tampa amarela - Informar medicamento em uso - Informar dia, hora da coleta e idade do paciente	Não necessário	L. A.
Catecolaminas, Epinefrina e Norepinefrina	Urina 24 horas, plasma (heparina)	-Usar HCL 50% 20ml/l de urina (criança) e refrigerar	Não necessário	L. A.
Caxumba IgG e IgM	Soro	-	8 horas	L. A.
Células L. E.	Sangue total Sem aticoagulante	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Ceruloplasmina	Soro	-	8 horas	L. A.
Chagas IgG e IgM, Tripanossoma Cruzi	Soro	-	Não necessário	L. A.

LABORATÓRIO CHAPECÓ			CÓPIA NÃO CONTROLADA FOLHA:5/13	
DOCUMENTO : MANUAL DE EXAMES				
Chlamydia trachomatis,pesq.PCR	Urina, secreção vaginal, secreção uretral	-Urina : colher o 1º jato -Amostras uretrais: não urinar pelo menos 1 hora antes da coleta - Endocervical: a mulher não pode estar menstruada	Não necessário	L. A.
Chlamydia IgG, IgA, IgM Sorologia	Soro	-	Não necessário	Diária
Chumbo	5,0 ml de Sangue Total Heparinizado	-	- O trabalhador deverá estar em trabalho contínuo	L. A.
	10 ml de urina Urina recente Urina de 24 horas	-	nas últimas 4 semanas, sem afastamento maior que 4 dias	
Citograma nasal	Secreção nasal	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Citomegalovírus IgG IgM	Soro ou Plasma (EDTA,Citrato Heparina)	-	8 horas	L. A.
Citrato ou ácido cítrico	Urina 24 horas	- Usar HCL 50% 20ml de urina (o uso de conservante é obrigatório)	Não aplicável	L. A .
Clearence de Creatinina	Soro, Urina 24 horas	-	Não necessário	Diária
Clearence Uréia	Soro, Urina 24 horas	-	Não necessário	Diária
Cloro	Soro	-	Não necessário	L. A.
Cobre	Soro Urina	- Informar sexo, idade, se é gestante, faz uso de anticoncepcional - Urina recente - Não coletar em ambiente de trabalho - Informar volume total	Não necessário	L. A.
Coagulograma	Sangue	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Cocaína	Urina	- Urina recente - Preencher formulário e enviar junto com o material - Coleta assistida	Não aplicável	L. A.
Colesterol Total	Soro	-Ver manual de coleta	8 horas	Diária
Colesterol HDL	Soro	-Ver manual de coleta	8 horas	Diária

LABORATÓRIO CHAPECÓ				CÓPIA NÃO CONTROLADA
DOCUMENTO : MANUAL DE EXAMES				FOLHA:6/13
Colesterol LDL	Soro	-Ver manual de coleta	8 horas	Diária
Colesterol VLDL	Soro	-Ver manual de coleta	8 horas	Diária
Colinesterase	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Contagem de Plaquetas	Sangue total com EDTA + lâmina	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Coombs Direto	Sangue total com EDTA	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Coombs Indireto	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Coprocultura	Fezes	-Ver manual de coleta -Informar medicação em uso	Não aplicável	Diária
Cortisol	Soro	Informar medicação em uso(inclusive pomadas e cremes), Dia, hora da ultima dose, Horário da coleta, Se mulher informar o uso de anticoncepcional.	4 horas	L. A.
Cortisol Livre	Urina 24 hs	Informar medicamento em uso Ingestão normal de líquidos(sem exagero(porque diminui a sensibilidade do método) Sendo diabético, controlar rigorosamente a dieta e medicamentos, para diminuir a ingestão de líquidos	Não necessário	L. A.
Creatinina	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Creatinina na Urina	Urina 24 horas	-Informar uso de medicação	Não necessário	Diária
Creatina Fosfoquinase(CK)	Soro	-Informar uso de medicação	Não necessário	Diária
Creatina Quinase (CKMB)	Soro	-Informar uso de medicação	Não necessário	L. A .
Complemento C3	Soro	-Informar medicamento em uso	8 horas	L. A.
Complemento C4	Soro	-Informar medicamento em uso	8 horas	L. A.
Complemento Cq1	Soro	-Informar medicamento em uso	Não necessário	L.A .
Complemento C2	Soro	Informar medicamento em uso	8 horas	L.A .
Complemento CH 50, CH 100	Soro	-Informar medicamento em uso	8 horas	L. A.

LABORATÓRIO CHAPECÓ				CÓPIA NÃO CONTROLADA
DOCUMENTO : MANUAL DE EXAMES				FOLHA:7/13
Crioaglutininas, pesquisa	Soro, sangue total com EDTA	-Manual de coleta L.A . -Informa medicamento em uso	8 horas	L. A.
Crioglobulina, pesquisa	Soro	-Informar medicamento em uso	8 horas	L. A.
Cultura p/ Água	Água	-Preencher formulário na recepção -Manual de coleta	Não necessário	Diária
Cultura p/ fungos	Couro cabeludo, unha, raspado de pele etc.	- Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Cultura de secreções	Secreções	-	Não aplicável	Diária
Curva de Hemólise	Sangue total com EDTA	- Ver manual de coleta	8 horas	Diária
Curva Glicêmica	Soro/Plasma	Ver manual de coleta	8 horas	Diária
Desidrogenase Láctica(LDH)	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
DHEA Sulfato	Soro	-Informar medicamento em uso	4 horas	L. A.
DHEA	Soro	-Informar medicamento em uso	4 horas	L. A.
Eletroforese de Hemoglobina	Sangue Total com EDTA	2 tubos a vácuo tampa roxa	4 horas	L. A.
Eletroforese de Proteína	Soro	-	8 horas	L. A.
Eletroforese de Lipoproteínas	Plasma com EDTA	-Informar medicamento em uso	12 horas	L. A.
Epstein BAAR IgG IgM	Soro	-	8 horas	L. A.
Eritrograma	Sangue Total com EDTA	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Estradiol	Soro	-Informar medicamento em uso	Não necessário	L. A.
Estradiol Urinário	Urina 24 horas	-Informar medicamento em uso	Não necessário	L. A.
Espermograma	Esperma	Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Espermocultura	Esperma	Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Falcização – Teste	Sangue total	-Informar medicamento em uso	Não necessário	Diária
Fator antinúcleo (FAN)	Soro	-Informar medicamento em uso	Não necessário	L. A.
Fator Reumatóide (látex)	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária

LABORATÓRIO CHAPECÓ				CÓPIA NÃO CONTROLADA
DOCUMENTO : MANUAL DE EXAMES				FOLHA:8/13
Fenobarbital	Soro	Colher de preferência antes da próxima dose do medicamento -Informar medicamento em uso ,dosagem, dia e hora da última dose	8 horas	L. A.
Ferritina	Soro	-Ver manual de coleta	8 horas	Diária
Ferro Sérico	Soro	-Ver manual de coleta	8 horas	Diária
Fibrinogênio	Plasma com Citrato	Separar o plasma imediatamente após a coleta	4 horas	L. A.
Fosfatase ácida Prostática	Soro	- Após toque retal, aguardar 2 dias - Ultra-som trans-retal, aguardar 24 horas - Após biópsia de próstata, aguardar 4 semanas - Após exercícios pesados, aguardar 24 horas	Não necessário	L. A.
Fosfatase ácida total	Soro	- Informar medicamento em uso	8 horas	L. A.
Fosfatase alcalina	Soro	-	Não necessário	Diária
Fósforo	Soro	-	Não necessário	Diária
Fósforo Urinário	Urina 24 horas	-	Não aplicável	Diária
Frutosamina	Soro	-	8 horas	L. A.
FTA Abs IgG IgM	Soro	-	Não necessário	L. A.
Fungos(cultura + exame direto)	Diversos	Conforme solicitação médica	Não aplicável	Diária
Gama GT	Soro	-	Não necessário	Diária
Gastrina	Soro	-Informar medicamento em uso , -Se estiver em uso de Omeprazol , Lansoprazol, Gastrin, Losec, Prepozol, Victrix, deverá aguardar 7 dias após suspensão do medicamento ou C.O.M. para a realização do exame.	8 horas	L. A.
Glicose	Plasma com fluoreto/soro	-Ver manual de coleta	08 horas	Diária
Glicose Pós Prandial	Plasma com fluoreto/soro	-Ver manual de coleta	2 horas após o almoço ou a critério médico	Diária
Globulina ou Proteínas Fracionadas	Soro, Líquido Ascítico, Pleural, Sinovial	-Informar medicamento em uso	Não necessário	L. A.

LABORATÓRIO CHAPECÓ			CÓPIA NÃO CONTROLADA FOLHA:9/13	
DOCUMENTO : MANUAL DE EXAMES				
Gordura fecal	Fezes	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Grupo Sanguíneo	Sangue com EDTA	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Hanseníase	Linfa	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Hematócrito	Sangue total com EDTA	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Hemocultura	Sangue total heparinizado	-Informar medicamento em uso - Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Hemoglobina	Sangue Total com EDTA	-	Não necessário	Diária
Hemoglobina Glicosilada	Sangue com EDTA	-Ver manual de coleta	8 horas	Diária
Hemograma	Sangue Total com EDTA + lâmina	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Hemossedimentação (VHS)	Sangue Total com EDTA	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Herpes I e II IgG e IgM	Soro	-Informar se está grávida -Teve contato -Fez este exame anteriormente	8 horas	L. A.
Herpes Detecção por PCR	Soro / plasma com EDTA	-	Não necessário	L. A.
Hormônio do Crescimento(HCG)	Soro	-	8 horas	L. A.
Hormônio Folículo estimulante – FSH	Soro	-Informar medicamento em uso ou recente	4 horas	L. A.
Hormônio Luteinizante LH	Soro	-Informar medicamento em uso ou recente	4 horas	L. A.
Hormônio Tireoestimulante-TSH	Soro	-Informar medicamento em uso	Não necessário	3ª e 5ª feiras
Imunoglobulina E IgE	Soro	-	4 horas	L. A.
Imunoglobulina A IgA	Soro	-	4 horas	L. A.
Imunoglobulina G IgG	Soro	-	4 horas	L. A.
Imunoglobulina M IgM	Soro	-	4 horas	L. A.
IgE Rast	Soro	-	4 horas	L. A.
Índice de saturação de transferina	Soro	-Ver manual de coleta	8 horas	Diária
Leishmaniose – Pesquisa	-Raspados de úlceras - Soro	-Manual de coleta L.A .	Não aplicável	Diária
Leptospirose	Soro	-	4 horas	L. A.

LABORATÓRIO CHAPECÓ				CÓPIA NÃO CONTROLADA
DOCUMENTO : MANUAL DE EXAMES				FOLHA:10/13
Leucograma	Sangue total com EDTA + lâmina	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Lipase	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Lípídeos totais	Soro	-Ver manual de coleta	8 horas	Diária
Lipidograma	Soro	-Ver manual de coleta	12 horas	Diária
Lítio	Soro	-Coletar de preferência antes da próxima dose da medicação ou C.O.M -Informar dia, hora da última dose	12 horas	L. A .
Lipoproteína	Soro	-	8 horas	L. A.
Listeriose	Soro	-	8 horas	L. A.
Magnésio	Soro	-	Não necessário	Diária
Magnésio Urinário	Urina 24 horas	-	Não aplicável	Diária
Mantoux(PPD)	Intradermor-reação	Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Mononucleose	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Microalbuminúria	Urina recente Urina 24 horas Urina de 4, 6,12 horas	-Não fazer esforços físicos durante a coleta -Evitar excesso de ingestão de líquidos	Não necessário	L. A.
Mucoproteínas	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Papanicolau	Raspado endocervical	-Ver manual do coleta	Não aplicável	Diária
Papiloma Vírus(PCR)	Raspado de cervix, vulva etc.	-Ver manual do coleta	Não aplicável	Diária
Paratormônio –PTH	Soro	-	4 horas	L. A.
Parasitológico(EPF)	Fezes	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Pesquisa de gordura fecal	Fezes	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Pesquisa de leveduras	Fezes	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Pesquisa de Plasmódio	Sangue total com EDTA	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Pesquisa de sangue oculto	Fezes	Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Pesquisa de oxiúrus	-Material anal	Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Pesquisa de Larvas	Fezes	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Pesquisa de leucócitos	Fezes	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Pesquisa de Ducrey	Secreção de lesão	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Pesquisa de Treponema	Secreção de lesão	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária

LABORATÓRIO CHAPECÓ				CÓPIA NÃO CONTROLADA
DOCUMENTO : MANUAL DE EXAMES				FOLHA:11/13
PH fecal	Fezes	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Potássio	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Progesterona	Soro	-	4 horas	L. A.
Prolactina plasmática	Soro	Repouso de 30 minutos para quem fez esforço físico	4 horas	L. A.
Prolactina – Pool 3 amostras	Soro	-Repouso de 30 minutos para quem fez esforço físico	4 horas	L. A.
Proteína C Reativa(PCR)	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Proteína Bence Jones	Urina Jato médio 10 ml	- Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Proteína	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Proteínas totais e frações	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Proteinúria 24 horas	Urina 24 horas	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Proteinúria amostra única	Urina 30ml	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
PSA Livre	Soro	-	4 horas	L. A.
PSA Total	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	3ª e 5ª feiras
Prova do laço	-	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Reticulócitos	Sangue total com EDTA	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Risco fetal	Soro	Seguir requisição médica	Não necessário	L. A.
Rotavirus	Fezes	-	Não aplicável	L. A.
Rubéola IgG – IgM	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Sarampo – Sorologia IgG – IgM	Soro	-	Não necessário	L. A.
Sedimento Corado ou Sedimentoscopia	Urina	-	Não aplicável	Diária
Sódio	Soro	-	Não necessário	L.A .
Sódio Urinário	Urina 24 horas	Ver orientações para dieta	Não aplicável	L. A.
Substâncias reductoras	Fezes	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
T3	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	3ª e 5ª feiras
T3 livre	Soro	-	Não necessário	L. A.
T4	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	3ª e 5ª feiras
T4 livre	Soro	-	Não necessário	3ª e 5ª feiras
Tempo de coagulação	Sangue total	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Tempo de protrombina	Sangue total com citrato	-Informar uso de medicamentos	Não necessário	Diária
Tempo de sangramento	-	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária

LABORATÓRIO CHAPECÓ				CÓPIA NÃO CONTROLADA
DOCUMENTO : MANUAL DE EXAMES				FOLHA:12/13
Tempo de Tromboplastina (KPTT)	Sangue total com citrato	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Teste do pezinho	-	-Ver manual de coleta	Não necessário	L. A.
Teste de Paternidade	-	-Ver manual do L. A .	Não necessário	L. A.
Teste de Gravidez (TIG)	Urina	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Teste Oral de tolerância a glicose (TOTG)	Soro/ plasma com Fluoreto	-Ver manual de coleta	8 horas	Diária
Testosterona livre	Soro	-Informar medicamento em uso (inclusive pomadas e cremes) -dia, hora da última dose -Se mulher informar o uso de anticoncepcional	4 horas	L. A.
Testosterona total	Soro	-Informar medicamento em uso (inclusive pomadas e cremes) -dia, hora da última dose -Se mulher informar o uso de anticoncepcional	4 horas	L. A.
Tiroglobulina	Soro	-Informar medicamentos em uso e, se mulher, informar se está grávida ou se usa anticoncepcional	4 horas	L. A.
TGO – Transaminase Oxalacética	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
TGP–Trasaminase Pirúvica	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Toxoplasmose IgG – IgM	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	5ª feiras
Toxoplasmose IgA	Soro	-Ver manual de coleta	4 horas	5ª feiras
Toxoplasmose IgG Avidéz	Soro	-	4 horas	L. A.
Transferina	Soro	-Ver manual de coleta	8 horas	Diária
Triglicérideos	Soro	-Ver manual de coleta	12 horas	Diária
Uréia	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Uréia /Urina	Urina 24 horas	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Urina – parcial	Urina 10 a 50ml	Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Urocultura	Urina	-Ver manual de coleta	Não aplicável	Diária
Varicela Zoster IgG e IgM	Soro	-	4 horas	L. A.
Varicela Zoster detecção por PCR	Sangue total com EDTA – 5ml	-	8 horas	L. A.
VDRL	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária

LABORATÓRIO CHAPECÓ				CÓPIA NÃO CONTROLADA
DOCUMENTO : MANUAL DE EXAMES				FOLHA:13/13
Vitamina A	Soro	-Informar medicamento em uso	8 horas	L. A.
Vitamina B 12	Soro	-Informar medicamento em uso -Proteger da luz	4 horas	L. A.
Vitamina C	Soro/ plasma com EDTA	-Informar medicamento em uso	8 horas	L. A.
Vitamina D	Soro	-Informar medicamento em uso	8 horas	L. A.
Vitamina E	Soro	-Informar medicamento em uso	8 horas	L. A.
Waler Rose	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Widal - reação	Soro	-Ver manual de coleta	Não necessário	Diária
Zinco	Sangue total com heparina 10,0 ml Urina(50ml)	-Informar idade do cliente	Não necessário	L. A.
Fator VIII, IX	Plasma c/ citrato	-	N.A.	L.A. 1,10,20° dia do mês Temperatur a ambiente Enviar no mesmo dia
Doença de LYME	Soro 3 ml	-	N.A.	15 dias úteis
Cândida Albicans IgG IgM	Soro 3 ml	-	N.A.	L.A. 15 dias úteis